КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ № БР0024875

Дата регист. материала: 23.07.2013

Ф.И.О. владельца: Андриясова Мария Александровна

Вид животного: Кролик Микрочип №:

Порода: Пол: Ж

Возраст (лет, мес.): 9,0 Кличка: Бешка

Лечащий врач: Клиника:

показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Гематокрит (Hct,PCV)	%	34,4	35,0 - 50,0
Гемоглобин (Hb)	г/л	104	115 - 151
Эритроциты (RBC)	х10 ¹² /л	4,91	5,10 - 7,90
Лейкоциты (WBC)	x10 ⁹ /л	3,4	4,0 - 10,0
Незрелые гетерофилы (псевдоэозинофилы)	%	0	0 - 2
Зрелые гетерофилы (псевдоэозинофилы)	%	66	30 - 70
Эозинофилы (EOS)	%	2	1 - 15
Моноциты (MONO)	%	8	1 - 4
Базофилы (BAS)	%	0	1 - 7
Лимфоциты (LYM)	%	24	40 - 70
Тромбоциты (PLT)	x10 ⁹ /л	556	250 - 650
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	%	11,1	11,0 - 16,0
Средняя конц. Hb в эритроците (МСНС)	%	30,2	29,0 - 37,0
Средний объем эритроцита (MCV)	мкм ³ (фл)	70,1	58,0 - 66,0
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	ПГ	21,2	17,5 - 23,5

Прочее

Врач КЛД, эксперт: Легенькова А.А.

23.07.2013 Дата выдачи: . Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК

(код участника 10705)

Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности.

Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

Лаборатория сертифицира
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.K00071





^{*}Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории «Шанс Био», Е. Бурмистров,2009.